

banc 8pl

ref AS BOC BOC P BANC8PL



notice
d'entretien

OBJETS PUBLICS 

Collection Bocage

banc **Bocage**

bois, acier

Les éléments métalliques sont fabriqués en acier galvanisé à chaud et dotés d'un revêtement de qualité. Ils ne nécessitent pas d'entretien.

Pour assurer la longévité et la préservation de l'aspect esthétique de votre mobilier, suivez ces conseils :

Nettoyage régulier :

1). Nettoyage des surfaces en acier

-Utilisez un chiffon doux ou une éponge avec de l'eau tiède et du savon doux ou savon de Marseille pour nettoyer la structure en acier peint.

- N'utilisez pas de détergents abrasifs.
- N'utilisez pas de détergents acides ou alcalins puissants.
- N'utilisez pas de détergents dont vous ne connaissez pas la composition.
- Toute action mécanique est déconseillée.
- N'utilisez pas d'appareils à vapeur ou de nettoyeur à haute pression.

2.) Nettoyage des surfaces en bois

- Pour un nettoyage régulier, utilisez du savon doux ou du savon de Marseille ainsi qu'une éponge ou une brosse douce (p. ex. une brosse en nylon)
- Laissez agir le savon si le degré d'encrassement le requiert.
- Évitez d'utiliser des spatules ou racloirs durs et rigides pour l'élimination mécanique des salissures.
- Rincez ensuite la surface à l'eau claire et séchez-la soigneusement.
- Si nécessaire, la surface peut être traitée avec des désinfectants.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de polissage, p. ex. poudre à recurer, éponge à recurer, laine d'acier, cire.

Le bois grise naturellement. Le shampouinage du bois est de nature à éclaircir les zones traitées et doit être appliqué à l'ensemble des surfaces en bois pour conserver une homogénéité.

Entretien :

1.) Entretien des surfaces en bois

Commencez par nettoyer la surface comme décrit ci-dessus (1). Une fois la surface sèche, vous pouvez :

-En cas de bois sec, appliquer de l'huile de lin à l'aide d'un pinceau fin en suivant les instructions indiquées sur la notice du produit (attention, produit inflammable).

-Pour aider à conserver la teinte originale du bois, vous pouvez utiliser un produit de type finition monocouche (p.ex : Rubio Monocoat Saturabois).

Inspection régulière :

Vérifiez périodiquement l'état général du mobilier, en particulier l'état de la peinture et du bois. Réparez rapidement toute égratignure ou éclat sur la peinture pour éviter la corrosion.

Remarque :

Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs ou de solvants sur l'acier peint.

L'entretien régulier contribue à prolonger la durée de vie du mobilier et à maintenir son apparence d'origine.